

## 2. 서비스 설정 파일

### /nas01/ircs/config 디렉토리 구성

```
/ad          # 광고 설정 (사용 안함)
/en          # 언어별 (영어)
  long.json   # Recommended page 상단 광고
  short.json  # 블랙박스에 실시간 또는 녹화 영상 요청시 첫 영상이 도착하기 전 잠깐 광고
  mall.json   # Shopping mall page 상단 배너 광고
/ko          # 언어별 (한국어)
  long.json
  short.json
  mall.json
tou.json     # 각종 약관 문서 파일 경로 설정 (사용 안함)
modem.json   # 모뎀 정책 설정
billing.json  # 결제 정책 설정 (사용 안함)
mall.json    # 쇼핑몰 정책 설정 (사용 안함)
```

### 각 파일별 내용 설명

- 모든 설정 파일 내에 사용된 파일 경로는 /nas01/ircs/resource 디렉토리 하위 경로를 사용함
- 디렉토리 경로 및 파일명은 고정되어 있지 않으므로 자유롭게 재 정의해도 됨

# 1. 광고 설정 ad (사용안함)

long.json

```
[{
  "time": ["00:00", "24:00"], // 광고 노출 시간대 예) ["00:00", "24:00"]: 하루 24시간
  "ads": [{ // 배열 내의 동영상 광고를 random index부터 시작해.
    "poster": "/ad/en/long/gnetsystem_5s.jpg", // 포스터 이미지 파일
    "video": "/ad/en/long/gnetsystem_5s.mp4" // 동영상 광고 파일
  }, {
    "poster": "/ad/en/long/withcloud_6s.jpg",
    "video": "/ad/en/long/withcloud_6s.mp4"
  }, {
    "poster": "/ad/en/long/guardians_intro_7s.jpg",
    "video": "/ad/en/long/guardians_intro_7s.mp4"
  }, {
    "poster": "/ad/en/long/mvrg1_9s.jpg",
    "video": "/ad/en/long/mvrg1_9s.mp4"
  }, {
    "poster": "/ad/en/long/gon3_sony_10s.jpg",
    "video": "/ad/en/long/gon3_sony_10s.mp4"
  }
  ],
  // 필요시 시간대별 광고를 구분해서 배열로 추가 가능
}
```

## short.json

```
[{ // 데이터 형식은 `long.json` 과 동일함
  "time": ["00:00", "24:00"],
  "ads": [{
    "poster": "/ad/en/short/gnetsystem_5s.jpg",
    "video": "/ad/en/short/gnetsystem_5s.mp4"
  }, {
    "poster": "/ad/en/short/withcloud_6s.jpg",
    "video": "/ad/en/short/withcloud_6s.mp4"
  }, {
    "poster": "/ad/en/short/guardians_intro_7s.jpg",
    "video": "/ad/en/short/guardians_intro_7s.mp4"
  }, {
    "poster": "/ad/en/short/mvrg1_9s.jpg",
    "video": "/ad/en/short/mvrg1_9s.mp4"
  }, {
    "poster": "/ad/en/short/gon3_sony_10s.jpg",
    "video": "/ad/en/short/gon3_sony_10s.mp4"
  }
],
  // 필요시 시간대별 광고를 구분해서 배열로 추가 가능
}]
```

## mall.json (사용안함)

```
{
  "bgColor": "#333", // 배너 영역 배경색 설정 (가로 폭의 제약이 없어 이미지 배경이 필요함, png (
  "height": "300px", // 배너 영역 세로 길이 설정
  "autoPlaySec": 5, // 배너 이미지 노출 시간(초), 예) 5이면 5초후 다음 이미지로 전환
  "slide": [ // 노출할 배너 이미지들
    "/ad/en/mall/Best-Food-Ad-Designs.jpg",
    "/ad/en/mall/ccf39e98459303.5edce3212ff1e.jpg",
    "/ad/en/mall/game-of-thrones-hbo-max-ad-800x450.jpg",
    "/ad/en/mall/download.jpg",
    "/ad/en/mall/cheesy-pizza-ad-template-design-d28e1780a25baaf5d679e35e85701166_screen.jpg"
  ]
}
```

## 2. 약관 설정 tou.json (사용안함)

- 웹앱의 약관 동의 화면에 iframe 으로 삽입될 html 문서를 설정
- html 문서는 다양한 사용자 접속 기기의 화면 크기에 잘 표시되도록 반응형으로 작성할 것

```
{
  "ko": {
    "sla": "/tou/ko/sla_ko.html", // 한글
    "pp": "/tou/ko/pp_ko.html", // 서비스 이용 약관
    "lisa": "/tou/ko/lisa_ko.html", // 개인 정보 처리 방침
    "rp": "/tou/ko/rp_ko.html", // 위치 정보 이용 약관
    "ppi": "/tou/ko/ppi_ko.html", // 유료 서비스 이용 약관 (환불 정책 포함)
    // 개인 정보 제3자 제공 정책
  },
  "en": {
    // 영문
    "sla": "/tou/en/sla_en.html",
    "pp": "/tou/en/pp_en.html",
    "lisa": "/tou/en/lisa_en.html",
    "rp": "/tou/en/rp_en.html",
    "ppi": "/tou/en/ppi_en.html"
  }
}
```

### 3. 모뎀 정책 설정 modem.json

```
{
  "modemChange": {
    "allowIn": "productGroup",
    "inheritDeadline": 60,
    "resetUsedModem": {
      "userRegDate": null,
      "lastUsedDate": null,
      "sn": null
    }
  },
  "usimChange": {
    "inheritDeadline": 60,
    "resetUsedUsim": {
      "userRegDate": null,
      "lastUsedDate": null,
      "sn": null
    }
  },
  "pushAlertOnError": {
    "-30": {
      "ko": {
        "title": "모뎀 변경 오류",
        "body": "기존에 사용하던 모뎀과 다른 종류의 모뎀으로 변경할 수 없습니다."
      },
      "en": {
        "title": "Modem change error",
        "body": "You cannot change to a modem of a different type from the modem you are using."
      }
    }
  }
}
```

### 4. 결제 정책 설정 billing.json (사용안함)

- 아래 항목 중 billingUserLevels 는 시험 기간 (PG사 및 카드사 승인 및 계약 체결 기간) 내에 특정 사용자 계정에만 제한적으로 노출하기 위해 사용됩니다.
- 추후 모든 사용자들에게 실제 결제 기능을 노출할 때는 "billingUserLevels": null 로 지정하거나 이 라인을 삭제하면 됩니다.

```

{
  "refundingDay": 8,      // 환불일 (매월 8일)
  "billingHour": 9,      // 결제 시작 시각 (매일 각 timezone별 localtime으로 9시에 결제 기능 시작)
  "billingUserLevels": [ -1 ], // 노출할 사용자의 level (설정된 값과 DB user table의 level값이 일치)
  "pg": {                // 결제 대행사 (PG사) 설정
    "KRW": {              // 원화
      "name": "iamport", // iamport API 사용
      "verificationAmount": 1000 // 카드 지불 기능 확인을 위한 테스트 결제 금액 (1000원)
    },
    "USD": {              // 달러화
      "name": "braintree", // braintree API 사용
      "verificationAmount": 1 // 카드 지불 기능 확인을 위한 테스트 결제 금액 ($1)
    }
  },
  "pushOnFailure": {      // 결제 오류 발생시 푸시 알림으로 전송할 텍스트 정의
    "alert": {
      "ko": {              // 한글 문자
        "title": "결제 실패",
        "body": "구독중인 유료 서비스에 대한 결제에 실패했습니다. 신용 카드가 결제 가능한 상태인지 확인"
      },
      "en": {              // 영 문자
        "title": "Payment failed",
        "body": "Payment failed for paid service you are subscribed to. Make sure your credit ca
      }
    }
  }
}

```

## 5. 쇼핑몰 정책 설정 mall.json (사용안함)

```

{
  "shoppingUserLevels": [ -1 ], // 노출할 사용자의 level (설정된 값과 DB user table의 level값이 일치)
  "webhook": {
    "newOrder": "http://test.com/api/order" // 온라인 주문이 들어올 때 수신할 웹훅 url 설정 (POST로
  }
}

```